

# FICHA TÉCNICA DE ESCALERA DE TIJERA



-En la escalera de tijera en fibra, Escaleras Navarra ha desarrollado un producto altamente resistente y seguro tanto para su uso en montaje eléctrico como el de mantenimiento industrial.

-Para su resistencia se ha creado un perfil de fibra de vidrio ajustado a las necesidades que esta escalera requiere con el montaje FVL de rigidez probada.

-Los peldaños tienen un perfil en forma de D con superficie de pisada de 30mm y sistema antideslizante.

-Opcionalmente se puede colocar peldaño antideslizante de 65 mm en uno de los tramos de la escalera. Son los modelos referencia FTP.



Modelo REF.		Longitud Total	Dimensiones montante	Ancho base	Peso
CANTO	PLANO				
FT4	FTP4	1,23	60x22	555	7
FT5	FTP5	1,51	60x22	575	9,5
FT6	FTP6	1,79	60x22	595	10,5
FT7	FTP7	2,07	60x22	625	12
FT8	FTP8	2,35	60x22	655	13,5
FT9	FTP9	2,63	60x22	685	14,5
FT10	FTP10	2,91	60x22	715	16
FT11	FTP11	3,19	60X22	745	18
FT12	FTP12	3,47	60X22	775	19
FT13	FTP13	3,75	70x28	805	26
FT14	FTP14	4,03	70x28	835	28
FT15	FTP15	4,31	70x28	865	30
FT16	FTP16	4,59	70x28	895	32